





EXTRÓ DECÓ

design meneghello paoelli
associati

~~~~~

Un radiatore che da elemento di arredo si trasforma in una vera e propria opera d'arte. È la storia di Extró Decó, il prezioso sistema riscaldante nato da un'evoluzione del modello Extró. A farla da protagonista è il disegno damascato riproposto in chiave contemporanea che veste l'ampia superficie del termoarredo. Un decoro raffinato che si inserisce con eleganza nei contesti abitativi di oggi, realizzato con una tecnica innovativa che dà un effetto tridimensionale.






~~~~~


A radiator that has evolved from furnishing element to work of art. This is the story of Extró Decó, the precious heating element developed from the Extró model. The damask pattern reinterpreted with a contemporary flair that extends over its entire surface is its key feature. With its highly refined design, obtained with an innovative technique that produces a three-dimensional effect, it provides an elegant addition to today's home.

*Finitura fotografata in questa pagina:
Marron d'Inde SW208F.*

*Finish photographed on these pages:
Marron d'Inde SW208F.*


EXTRÓ DECÓ

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto/ weight empty (kg)	volume d'acqua/ water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista*** / combined version***	fissa / not opening	apribile / opening
												
verticale/vertical												
120,0x50,0	1	17,0	0,68	33,0	54,0	-	-	515	500	•	•	•
150,0x50,0	1	21,0	0,85	33,0	84,0	-	-	652	600	•	•	•
180,0x50,0	1	26,0	1,02	33,0	114,0	-	-	798	800	•	•	•




*.
 per versione apribile
 **.
 per versione fissa utilizzando
 valvole Ridea
 ***.
 a richiesta con sovrapprezzo
 solo per versione apribile
 X.
 posizione ingresso a muro del
 cavo (per versione elettrica
 e mista)


*.
 for opening version
 **.
 for not opening version using
 Ridea valves
 ***.
 upon request with surcharge for
 opening version only
 X.
 electrical wire wall entry
 position (for electric and
 mixed version)



versione apribile
 opening version



versione fissa
 not opening version



versione fissa con sovrapprezzo
 not opening version with surcharge