





CROK

design ridea

~~~~~

Effetto pelle, una texture che ricorda le squame di un coccodrillo, un rettile che sopravvive intatto dalla preistoria e ricorda il nostro lato più istintivo e animale: il sangue che pulsa sembra scorrere anche sotto lo strato duro superficiale che quasi si anima, diventa vivo e con il suo calore ci dà i brividi.






~~~~~

The first impression is full-leather, a texture typical of crocodile scales, a survived prehistoric reptile able to evoke our animal instinct: the pulsing blood seems flowing also under this hard surface, becoming alive, lively, where its warmth makes full of shivers.



Finitura fotografata in questa pagina: Nero profondo RAL 9005 con cornice in Foglia argento. Nella pagina accanto: Bianco traffico RAL 9016 opaco con cornice in Foglia argento.

Finish photographed on this page: Nero profondo RAL 9005 with Silver leaf frame. On the opposite page: Bianco traffico RAL 9016 matt with Silver leaf frame.




CROK

hxb (cm)	n numero elementi/ elements number	peso a vuoto / weight empty (kg)	volume d'acqua / water volume (dm ³)	a (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	Qs resa termica / thermal yield □t 50°C (watt)	Q potenza elettrica / electrical power (watt)	versione mista* / combined version*	apribile** / opening**	apribile / opening
												
verticale/vertical												
180,0x50,0	1	17,0	0,4	43,0	94,0	43,0	94,0	913	900	•	-	•
200,0x60,0	1	22,0	0,6	53,0	94,0	53,0	94,0	1201	1200	•	-	•
orizzontale/horizontal												
50,0x180,0	1	17,0	0,4	43,0	94,0	43,0	94,0	913	900	•	•	-
60,0x200,0	1	22,0	0,6	53,0	94,0	53,0	94,0	1201	1200	•	•	-

Istallazione verticale
Vertical installation



Istallazione orizzontale
Horizontal installation



- *.
a richiesta con sovrapprezzo
- **.
a richiesta senza sovrapprezzo
- .X.
posizione ingresso a muro del
cavo (per versione elettrica
e mista)
- ~~~~~
- *.
upon request with surcharge
- **.
upon request without surcharge
- .X.
electrical wire wall entry
position (for electric and
mixed version)